

# Runbook Sincronizacion Documentacion Remota

Entregable documental del portal web CEINPET preparado para revisión, validación y handoff.

PROYECTO	Portal Web CEINPET	FECHA DE EMISIÓN	13/03/2026
DOCUMENTO	Runbook Sincronizacion Documentacion Remota	FORMATO	PDF ejecutivo
IDIOMA	Español	CLASIFICACIÓN	Entregable de proyecto

Generar la documentación PDF localmente, sincronizarla al servidor remoto y ejecutar la actualización/importación en Drupal con un solo flujo repetible.

## Runbook de Sincronización de Documentación al VPS

### Objetivo

Generar la documentación PDF localmente, sincronizarla al servidor remoto y ejecutar la actualización/importación en Drupal con un solo flujo repetible.

### Datos fijos del entorno remoto

- Host SSH configurado en `~/.ssh/config`: `myvps`
- Ruta del CMS Drupal remoto: `/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms`
- Ruta de staging para PDFs en remoto: `/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms/.document-import`
- Comando Drush remoto: `./vendor/bin/drush`

### Script recomendado para documentación

Se utiliza:

```
ceinpet-web/scripts/publish_docs_to_remote.sh
```

### Script maestro de despliegue local

En la raíz del workspace existe además:

```
./deploy.sh
```

Ese script está pensado para ejecutarse localmente después de hacer `push` y:

1. realizar `git pull origin main` en el CMS remoto;
2. regenerar y sincronizar la documentación;
3. invocar remotamente el script `deploy.sh` del propio repo `ceinpet-cms`.

Datos fijos usados por `deploy.sh`:

- host: `myvps`
- CMS remoto: `/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms`
- Drush remoto: `./vendor/bin/drush`
- La portada del CMS se actualiza por alias `/cms-inicio`, no por ID de nodo local
- Script remoto del CMS: `/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms/deploy.sh`

Uso normal:

```
./deploy.sh
```

Variantes útiles:

```
./deploy.sh --skip-generate-docs  
./deploy.sh --skip-docs-sync  
./deploy.sh --skip-remote-pull
```

## Qué hace `publish_docs_to_remote.sh`

1. Regenera todos los PDFs en `ceinpet-web/docs/pdf/`.
2. Sincroniza el contenido por `rsync` hacia `myvps:/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms/.document-import/`.
3. Deja los PDFs listos en staging para que el deploy del CMS los procese.

## Qué hace `ceinpet-cms/deploy.sh`

En el servidor remoto, dentro de `/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms`, el script:

1. ejecuta `./vendor/bin/drush cim -y`;
2. ejecuta `./vendor/bin/drush cr`;
3. importa/actualiza documentos desde `.document-import/`;
4. reejecuta `scripts/seed_cms_homepage.php`;
5. ejecuta `./vendor/bin/drush cr`.

## Nota sobre la portada del CMS

La portada editorial del CMS no depende del `nid` local.

La actualización se hace con:

```
./vendor/bin/drush php:script scripts/seed_cms_homepage.php
```

Ese script:

- crea o actualiza la página `Centro de operaciones del CMS CEINPET`;
- asegura el alias `/cms-inicio`;
- vuelve a fijar `system.site:page.front` a `/cms-inicio`.

Por eso el flujo es seguro aunque el nodo tenga un ID distinto en remoto.

## Uso normal

Desde `ceinpet-web/` :

```
./scripts/publish_docs_to_remote.sh
```

## Uso si los PDFs ya fueron generados

```
./scripts/publish_docs_to_remote.sh --skip-generate
```

## Variables opcionales

Si en el futuro cambia el entorno, se pueden sobrescribir:

```
REMOTE_HOST=myvps  
REMOTE_CMS_PATH=/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms  
REMOTE_IMPORT_DIR=/home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms/.document-import
```

Ejemplo:

```
REMOTE_HOST=myvps ./scripts/publish_docs_to_remote.sh
```

## Verificación posterior

En el remoto:

```
cd /home/cloud/apps/drupal/ceinpet-cms  
./vendor/bin/drush sql:query "SELECT COUNT(*) FROM media_field_data WHERE bundle='document';"
```

Luego validar en navegador:

- `/documentos`
- `/`

## Notas operativas

- El contenido documental importado en Drupal no viaja por `config` ; se recrea/actualiza ejecutando el script de importación.
- La portada editorial del CMS también se actualiza mediante `scripts/seed_cms_homepage.php` .
- La carpeta `.document-import/` es staging temporal y no debe versionarse.
- La lógica operativa del despliegue Drupal debe vivir en `ceinpet-cms/deploy.sh` .

Documento generado automáticamente a partir de la versión fuente en Markdown ubicada en `docs/`.